

# Sikkerhetsavtale



Sikkerhetsavtalen gjelder for bestilling av systemnøkler og låsplan

## Låssystem nr.: DN34-502

Gate 1-2-3

Bygg/Eiendom

### Kryss av for bestillingsform:

- Brev, underskrevet av ansvarlig rekvirent
- E-post, fra ansvarlig rekvirent
- Annen instruks

\_\_\_\_\_  
Annen instruks

Følgende personer har rekvisisjonsrett:

1 \_\_\_\_\_  
Navn, signatur E-post  
\_\_\_\_\_  
Navn, blokkbokstaver Telefon

2 \_\_\_\_\_  
Navn, signatur E-post  
\_\_\_\_\_  
Navn, blokkbokstaver Telefon

Følgende personer har rekvisisjonsrett og kan endre avtalen:

\_\_\_\_\_  
Navn, signatur E-post  
\_\_\_\_\_  
Navn, blokkbokstaver Telefon

Denne avtalen sendes i original til:  
Atech Security AS  
Bølerveien 71  
2020 Skedsmokorset

Eller på mail til:  
[post@atechgroup.no](mailto:post@atechgroup.no)





## Til eier av nytt Låssystem

---

Låssystemet fra Atech Security er bygget på kvalitetsdeler og blir utregnet av og satt sammen i sin helhet av oss eller en av våre samarbeidspartnere. Låssystemet blir behandlet etter strenge prosedyrer fra oppsett på låsplan til utregning, produksjon, levering og eventuelle etterbestillinger. Dette gjelder også oppevaring av dokumentasjon.

Vi vil gjøre vårt beste for att ditt låssystem skal være så funksjonelt som mulig. For at vi skal gjøre en god jobb ber vi deg lese gjennom teksten og returnere sikkerhetsskjema så raskt som mulig.

### **Sikkerhetsskjema**

Du har mottatt ett sikkerhetsskjema sammen med dette skrivet. Fyll ut dette så nøye som mulig og returner det til oss. Skjemaet returneres til [post@atechgroup.no](mailto:post@atechgroup.no)

### **Etterbestilling**

Ved etterbestilling av systemnøkler og sylindere kan du bruke vedlagt skjema. Ved eventuelle spørsmål angående systemet kan du ta kontakt med oss.

## Drift og vedlikehold av låssystemer

---

Vedlikehold forebygger slitasje og sikrer driften av ditt låssystem

### Sjekkpunkter

Kontroller at festeskruer er strammet til sylindren

Sylindren bør smøres minst en gang hvert år med KABA cleaner, DormaKaba kan ikke garantere for andre smøremidler.



### Ettersyn og vedlikehold av installasjoner

Dører med adgangskontroll og rømningsdører har erfaringsmessig behov for jevnlig service for å oppnå optimal drift. Vi anbefaler at denne servicen utføres av oss to ganger i året.

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, plikter enhver eier av brannobjekt å sørge for ettersyn og vedlikehold.

§ 2-4 Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, fyringsanlegg med mer.

”Eier av et hvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner med mer for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten”.

## Bestillingsskjema for systemnøkler og sylindere

---

**System nummer: DN34-502**

Nøkler		Sylindere				
Antall	Mrk.	Antall	Type	Utførelse	Mrk.	Nøkles som skal passe

*Nøkkelbestillinger må være i samsvar med sikkerhetsskjema*

Oppgi kode hvis det kreves: \_\_\_\_\_

Vennligst kryss av for ønsket leverings måte:

Sendes rekommandert

Post

Budbil

Hentes

*NB! Systemnøkler må sendes rekommandert eller hentes av rett rekvirent*

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Blokkbostaver: \_\_\_\_\_

**Betaler og mottaker av nøkler:** \_\_\_\_\_